



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŁOMŻY

Leszek Wojewoda

*P. E. Kypkanyh - pismo o umieszczenie
na stronie UM am. fabrycy spaw. .
02.08.2019.*

Łomża, dnia 31 lipca 2019 r.

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem

WPLYNEŁO

dnia 02.08.2019

nr 23429

zatr.

przypisano do załatwienia osobie:

*P. Krawczyk
Wojewoda
2002 2018*

Sz. P. Adam Niebrzydowski
Burmistrz Gminy Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

Nasz znak: PIW-Z.511.12.22.2019

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku ze zwiększoną częstotliwością występowania kolejnych ognisk ASF u trzody chlewnej na terenie Polski (31 ognisk) oraz stwierdzeniem na terenie powiatu łomżyńskiego przypadku ASF u dzika padłego, znalezionej w okolicy miejscowości Siestrzanki, gmina Jedwabne, a także znalezieniem dzika padłego przy drodze Jedwabne - Przytuły i dzika padłego w okolicy miejscowości Bartki, gmina Jedwabne (49 przypadków ASF u dzików na terenie woj. podlaskiego), przekazuje do zapoznania i przestrzegania wytyczne odnośnie postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz podstawowe informacje w zakresie zapobiegania i postępowania w przypadku podejrzenia oraz wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Informacje związane z ASF są także dostępne na stronach internetowych: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce>, <http://www.piw.lomza.pl/index.php/asf-afrykanski-pomor-swini>.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży zwraca się z prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty sołtysom miejscowości oraz mieszkańcom gminy załączonych informacji w zakresie ASF oraz instrukcji postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Załączniki:

1. Ulotka- Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika.
2. Ulotka- Podstawowe informacje w zakresie afrykańskiego pomoru świń.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Łomży

Leszek Wojewoda

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
tel.: (86) 216-34-54, fax: (86) 216-34-54 wew. 44, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl



UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego; w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

- dla rolników i podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla myśliwych na terenie województwa podlaskiego.

Objawy ASF	<ul style="list-style-type: none">• gorączka 40 - 42°C i powyżej,• wybroczyny i przekrwienie skóry,• krwawa biegunka,• osłabiony apetyt,• nagłe upadki świń w stadzie. <p>Uwaga: może wystąpić kilka lub tylko jeden z wymienionych objawów, jak również brak wyraźnych objawów choroby w jej początkowej fazie.</p>
Sposób rozprzestrzeniania się choroby:	<ul style="list-style-type: none">• przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta),• poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),• za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,• wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach.
Postępowanie posiadacza zwierząt w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem ASF:	<ul style="list-style-type: none">• natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć świń,• zabezpieczenie chorych zwierząt i pomieszczeń – do czasu przybycia lekarza weterynarii.
Zasady bioasekuracji (ważniejsze):	<ul style="list-style-type: none">• zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie),• zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),• maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,• używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,• zwalczanie gryzoni i owadów,• dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,• codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

Podstawowe zakazy obowiązujące w gospodarstwach utrzymujących świnie:	<ul style="list-style-type: none"> • zakaz używania zlewek i odpadów gastronomicznych do karmienia świń, • zakaz wstępu do pomieszczeń inwentarskich osób postronnych, • zakaz wprowadzania i wyprowadzania świń bez powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii (badania, pozwolenia, świadectwa zdrowia).
Odszkodowania:	Odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej przysługuje za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi <u>z nakazu</u> powiatowego lekarza weterynarii albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania nakazanych zabiegów w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej. Jednakże odszkodowanie może nie być przyznane jeżeli posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. wprowadził do gospodarstwa świnie w sposób nielegalny, nie zarejestrował siedziby stada w systemie IRZ AR i MR itp.
Sposób postępowania myśliwego z tuszą dzika po polowaniu lub odstrzale sanitarnym:	<ul style="list-style-type: none"> • unikanie patroszenia dzików w łowisku, a jeśli tak, to z zachowaniem obowiązujących zasad bioasekuracji, • zachowanie obowiązujących zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików i ewentualnie patrochów z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików, • możliwość pobierania próbek przez myśliwych do badania serologicznego (w przypadku dzików niewykazujących żadnych objawów chorobowych).
Sposób postępowania myśliwego w zakresie zabezpieczenia środków transportu do przewożenia odstrzelonych dzików:	<ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie przystosowanie środków transportu tusz (np. plastikowe pojemniki umożliwiające przeciąganie tusz), • zabezpieczenie punktu przetrzymywania tusz w maty dezynfekcyjne i urządzenia do mycia i dezynfekcji, • na terenie punktu – wyznaczone i przystosowane oraz oznaczone miejsce do patroszenia dzików, • zachowanie odpowiednich zasad przetrzymywania odstrzelonych dzików w kontenerach chłodniczych, • tusze odstrzelonych dzików i patrochy podlegają oględzinom oraz badaniu próbek pobranych przez urzędowego lekarza weterynarii, • przestrzeganie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.
<p style="text-align: right;">PODLASKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNarii</p>	

Akty prawne:

- 1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 8 (t. j. Dz.U z 2014 r. poz. 1539 ze zm.);
- 2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. z 2017 r. poz. 625);
- 3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711, ze zm.).